

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – LAJEADO

SEÇÃO A – MEDICAMENTOS DE USO GERAL

• ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

- **Medicamentos adjuvantes da anestesia geral e usados em procedimentos de curta duração**
 - Diazepam 5 mg cp ¹

• ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS ANTI-ENXAQUECA

- **Analgésicos não opioides**
 - Ácido acetilsalicílico 100 mg cp
 - Ibuprofeno 300 mg cp
 - Ibuprofeno 600 mg cp
 - Ibuprofeno 50 mg / mL sol oral
 - Paracetamol 500 mg cp
 - Paracetamol 200 mg / mL sol oral
- **Medicamentos anti-enxaqueca**
 - Amitriptilina 25 mg cp ²
 - Metoclopramida 10 mg cp
 - Metoclopramida 4 mg / mL sol oral
 - Paracetamol 500 mg cp
 - Propranolol 40 mg cp

• ANTIINFLAMATÓRIOS E ANTIGOTOSOS

- **Anti-inflamatórios não esteroides**
 - Ibuprofeno 50 mg / mL sol oral
 - Ibuprofeno 300 mg cp
 - Ibuprofeno 600 mg cp
- **Anti-inflamatórios esteroides**
 - Budesonida 32 mcg/dose aerossol nasal
 - Dexametasona 0,1% colírio
 - Prednisolona 3 mg / mL sol oral
 - Prednisona 20 mg cp
 - Prednisona 5 mg cp
- **Medicamentos utilizados no tratamento da gota**
 - Alopurinol 100 mg cp
 - Ibuprofeno 600 mg cp

• ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

- Budesonida 32 mcg/dose aerossol nasal
- Loratadina 10 mg cp
- Loratadina 5 mg / 5 mL xarope
- Prednisolona 3 mg / mL sol oral
- Prednisona 20 mg cp
- Prednisona 5 mg cp

• ANTIINFECCIOSOS

- **Antibacterianos – Cefalosporinas**
 - Cefalexina 50 mg / mL susp oral
 - Cefalexina 500 mg cp
- **Antibacterianos – Penicilinas**
 - Amoxicilina 250 mg / 5 mL susp oral
 - Amoxicilina 500 mg caps
 - Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó p/ susp inj
- **Antibacterianos – Sulfonamídeos e antisséptico urinário**
 - Nitrofurantoína 100 mg cp
 - Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg cp
 - Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg + 8 mg / mL susp oral
- **Antibacterianos – Macrolídeos**
 - Azitromicina 40 mg/mL – 900 mg
 - Azitromicina 500 mg cp

• Antibacterianos – Fluorquinolonas

- Ciprofloxacino 500 mg cp

• Antibacterianos – Outros

- Metronidazol 250 mg cp
- Metronidazol 400 mg cp

• Antifúngicos sistêmicos e locais

- Fluconazol 150 mg caps
- Miconazol 2% creme vaginal

• Medicamentos usados em pneumocistose

- Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg cp
- Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg + 8 mg / mL susp oral

• Antiparasitários – Anti-helmínticos

- Albendazol 400 mg cp
- Albendazol 40 mg / mL susp oral
- Ivermectina 6 mg cp ⁷

• Antiprotozoários – Antiamebiano, anti-giardíase e tricomoníase

- Metronidazol 250 mg cp
- Metronidazol 400 mg cp
- Metronidazol 40 mg / mL susp oral
- Metronidazol 10% creme vaginal

• IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

• Imunossupressores

- Prednisolona 3 mg / mL
- Prednisona 20 mg cp
- Prednisona 5 mg cp

• NUTRIENTES

• Reidratação oral

- Sais p/ reidratação oral env pó p/ sol oral p/ 1 litro

• Vitaminas e minerais

- Carbonato de cálcio 500 mg Ca ⁺⁺ cp

• AGENTES ANTIADRENÉRGICOS DE AÇÃO PERIFÉRICA

- **Antagonista dos receptores alfa-adrenérgicos**
 - Doxazosina 2 mg cp

SEÇÃO B – MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS ORGÂNICOS

• MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

• Anticonvulsivantes

- Ácido valproico 250 mg cáps ²
- Ácido valproico 50 mg / mL xarope ²
- Carbamazepina 200 mg cp ²
- Carbamazepina 20 mg / mL xarope ²
- Fenitoína 100 mg cp ²
- Fenobarbital 100 mg cp ²
- Fenobarbital 40 mg / mL sol oral gts ²

• Antidepressivos e estabilizadores de humor

- Ácido valproico 250 mg cáps ²
- Ácido valproico 50 mg / mL xarope ²
- Amitriptilina 25 mg cp ²
- Carbamazepina 200 mg cp ²
- Carbamazepina 20 mg / mL xarope ²
- Carbonato de lítio 300 mg cp ²
- Fluoxetina 20 mg cp / caps ²
- Nortriptilina 75 mg caps ²
- Nortriptilina 25 mg caps ²

- **Antiparkinsonianos**
 - Biperideno 2 mg cp ²
 - Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg cp
 - Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg cp
- **Antipsicóticos**
 - Clorpromazina 25 mg cp ²
 - Clorpromazina 100 mg cp ²
 - Clorpromazina 40 mg / mL sol oral ²
 - Haloperidol 5 mg cp ²
- **Hipno sedativos e ansiolíticos**
 - Diazepam 5 mg cp ¹
- **MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL**
 - **Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca**
 - Carvedilol 3,125 mg cp
 - Carvedilol 12,5 mg cp
 - Digoxina 0,25 mg cp
 - Enalapril 10 mg cp
 - Espironolactona 25 mg cp
 - Furosemida 40 mg cp ⁸
 - Hidroclorotiazida 25 mg cp
 - Losartana potássica 50 mg cp
 - Metoprolol, tartarato 100 mg cp
 - **Medicamentos antiarrítmicos**
 - Atenolol 50 mg cp
 - Propranolol 40 mg cp
 - Verapamil 80 mg cp ⁹
 - **Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica**
 - Ácido acetilsalicílico 100 mg cp ¹⁰
 - Anlodipino 5 mg cp
 - Atenolol 50 mg cp
 - Captopril 25 mg cp ¹¹
 - Enalapril 10 mg cp
 - Mononitrato de isossorbida 20 mg cp
 - Propranolol 40 mg cp
 - Sinvastatina 20 mg cp
 - Verapamil 80 mg cp
 - **Anti-hipertensivos**
 - **Diuréticos**
 - Hidroclorotiazida 25 mg cp
 - Espironolactona 25 mg cp
 - **Bloqueadores adrenérgicos**
 - Atenolol 50 mg cp
 - Metildopa 250 mg cp ⁵
 - Metoprolol 100 mg cp
 - Propranolol 40 mg cp
 - **Bloqueador de canais de cálcio**
 - Anlodipino 5 mg cp
 - Verapamil 80 mg cp
 - **Antagonista de receptores de angiotensina**
 - Losartana potássica 50 mg cp
 - **Inibidores da enzima conversora da angiotensina**
 - Captopril 25 mg cp ¹¹
 - Enalapril 10 mg cp
 - **Diuréticos**
 - Hidroclorotiazida 25 mg cp
 - Espironolactona 25 mg cp
 - Furosemida 40 mg cp
- **Hipolipemiante**
 - Sinvastatina 20 mg cp
- **MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE**
 - **Antianêmicos**
 - Ácido fólico 5 mg cp
 - Sulfato ferroso 40 mg Fe (II) cp revestido
 - Sulfato ferroso 25 mg / mL Fe (II) sol oral
 - **Anticoagulantes e antagonistas**
 - Varfarina 5 mg cp
 - **Antiagregante plaquetário**
 - Ácido acetilsalicílico 100 mg cp
- **MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO**
 - **Antisecretores**
 - Omeprazol 20 mg caps
 - **Antimicrobianos**
 - Metronidazol 250 mg cp
 - **Antieméticos e agente pró-cinético**
 - Metoclopramida 10 mg cp
 - Metoclopramida 10 mg IM injetável ⁶
 - Metoclopramida 4 mg / mL sol oral ¹²
 - **Antidiarreico sintomático**
 - Sais p/ reidratação oral env pó p/ sol oral p/ 1 litro
- **MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO**
 - **Antiasmáticos**
 - Beclometasona 250 mcg / dose aerossol
 - Fenoterol 5 mg / mL gts ⁶
 - Ipratrópio 0,025% gts ⁶
 - Prednisolona 3 mg / mL sol oral
 - Prednisona 20 mg cp
 - Prednisona 5 mg cp
 - Salbutamol 100 mcg / dose aerossol
 - **Fluidificante**
 - Budesonida 32 mcg/dose aerossol nasal
 - Solução nasal (NaCl 0,9% + benzalcônio 0,1%)
- **MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO E REPRODUTOR**
 - **Hormônio tireoidiano, medicamentos antiroidianos e adjuvantes**
 - Levotiroxina 100 mcg cp
 - Levotiroxina 25 mcg cp
 - Propranolol 40 mg cp
 - **Insulinas e antidiabéticos orais**
 - Glibenclamida 5 mg cp
 - Insulina Humana NPH 100 UI / mL - fr/amp
 - Insulina Humana Regular 100 UI / mL - fr/amp
 - Metformina 850 mg cp
 - **Hormônios sexuais, antagonistas e correlatos**
 - **Estrógenos**
 - Estriol 1 mg / g creme vaginal
 - **Contraceptivos hormonais**
 - Levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg drág
 - Medroxiprogesterona 150 mg / mL injetável
 - Noretisterona 0,35 mg cp

- **MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO / PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE**
 - Alendronato de sódio 70 mg cp
 - Carbonato de cálcio 500 mg CaCO₃ + colecalciferol 400 UI cp
- **MEDICAMENTOS USADOS NA HIPERTROFIA BENIGNA DA PRÓSTATA**
 - **Inibidores de testosterona 5-alfa-redutase**
 - Finasterida 5 mg cp
- **MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS EM PELE, MUCOSAS, OLHOS E FÂNEROS**
 - **Antiinfetantes**
 - Metronidazol 10% creme vaginal
 - Miconazol 2% creme vaginal
 - Miconazol 2% loção
 - Neomicina + bacitracina 5 mg + 250 UI / g pomada
 - Sulfadiazina de prata 1% creme ⁶
 - **Antiinflamatórios**
 - Dexametasona 0,1% creme
 - Dexametasona 0,1% colírio
 - **Antipruriginosos**
 - Pasta d'água simples
 - **Antiparasitários**
 - Permetrina 1% loção
 - **Antisséptico**
 - Permanganato de potássio 100 mg cp

5. Medicamento exclusivo para uso em gestantes.
6. Medicamento exclusivo para uso ambulatorial.
7. Medicamento restrito p/ 2ª escolha.
8. Uso restrito para tratamento de edema agudo de pulmão.
9. Uso restrito para tratamento de arritmia aguda.
10. Uso restrito para paciente adulto.
11. Uso restrito para urgência hipertensiva.
12. Uso restrito para crianças pela possibilidade de indução de reações extrapiramidais.

OBSERVAÇÕES

1. Fármaco sujeito ao controle especial por causar dependência – Lista B1 (Portaria Anvisa 344/98) - Notificação de Receita tipo B (receituário azul).
2. Fármaco sujeito ao controle especial – Lista C1 (Portaria Anvisa 344/98) - Receita de Controle Especial (receituário branco em duas vias).
3. Medicamento restrito para tratamento de infecções por bactérias Gram positivas em gestantes alérgicas às penicilinas.
4. Forma farmacêutica restrita para o tratamento de crianças menores de 6 anos de idade.