



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA: 04/12/2023

NOME DO CANDIDATO: _____

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: _____ ESF OU EAP: _____

Procedimentos para aplicação da prova:

1. Leia com atenção e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são partes integrantes da prova e das normas que regem este processo seletivo simplificado.
2. Durante a prova não será permitido ao candidato utilizar qualquer aparelho eletrônico (BIP, telefone celular, calculadora, agenda eletrônica, MP3, tablets, etc), bem como não poderão manusear e/ou consultar nenhum tipo de material permitido.
3. Os celulares deverão estar desligados.
4. Retire o cartão de respostas que se encontra no interior da prova e preencha com o nome completo, número de inscrição e assinatura. O mesmo faça com o canhoto da capa da prova.
5. Este caderno de prova contém 20 questões objetivas, de múltipla escolha, onde cada questão conterà alternativas, onde somente uma será considerada correta.
6. Verifique se o caderno de provas está completo, caso contrário, solicite ao fiscal a entrega de novo material, para substituição.
7. Ao término da resolução das questões, transcreva as alternativas escolhidas para o cartão de respostas e tenha o máximo de cuidado ao preenchê-lo, visto que o mesmo **não será substituído** depois de iniciada a prova.
8. Iniciada a prova, finda o tempo para qualquer questionamento, não sendo permitidas perguntas ao fiscal aplicador das provas. O entendimento das questões faz parte integrante da prova.
9. Ao término da prova o candidato deverá entregar ao fiscal o caderno de prova e o cartão de respostas devidamente preenchido, saindo do local da aplicação para não prejudicar os demais candidatos ainda presentes.
10. Os dois últimos candidatos permanecerão no local da prova até o término da prova de cada um.
11. **DURAÇÃO DA PROVA:** O tempo máximo de duração da prova será de **2 (duas) horas**, a contar do encerramento das instruções.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIA ATENTAMENTE E RESPONDA AS QUESTÕES DE ACORDO COM O ENUNCIADO

1) De acordo com a Nota Metodológica da Cobertura Potencial da Atenção Primária à Saúde (APS) no Sistema Único de Saúde (SUS) devem ser considerados os parâmetros de população coberta por equipes que atuam na APS recomendados pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Dessa forma, assinale a alternativa incorreta:

a) Para as equipes de Saúde da Família (eSF) é utilizado o parâmetro de 3.500 pessoas por equipe.

b) Para equipe de Atenção Primária 20h (eAP 20h) será utilizado o parâmetro de população adscrita correspondente a 60% da população adscrita para uma equipe de saúde da família, ou seja, 2.100 pessoas por eAP 20h.

c) Para eAP 30h será utilizado o parâmetro da população adscrita correspondente a 75% (setenta e cinco) da população adscrita para uma eSF, ou seja, 2.625 pessoas por eAP 30h.

d) O cálculo da cobertura potencial da APS será realizado mensalmente considerando os dados de cadastros/mês e o quantitativo de eSF e eAP existentes no município.

2) A Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS. Assinale a alternativa correta quanto aos aspectos que são considerados para tal modelo de financiamento.

a) Capitação ponderada.

b) Pagamento por desempenho.

c) Incentivo para ações estratégicas.

d) Todas alternativas supracitadas estão corretas.

3) A Portaria nº 2.979 de 12 de novembro de 2019 estabelece os critérios para suspensão da transferência de incentivos financeiros na ausência do profissional agente comunitário de saúde (ACS). Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao ACS.

a) 15% (quinze por cento) por equipe de saúde da família se falta do ACS por período superior a 60 (sessenta) dias.

b) 25% (vinte e cinco por cento) por equipe de saúde da família se falta do ACS por período superior a 60 (sessenta) dias.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

c) 15% (quinze por cento) por equipe de saúde da família se falta do ACS por período superior a 30 (trinta) dias.

d) 30% (trinta por cento) por equipe de saúde da família se falta do ACS por período superior a 60 (sessenta) dias.

4) A Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, descreve a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS e descreve quais as atribuições específicas do profissional Agente Comunitário de Saúde (ACS). Assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições do ACS.

a) Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local.

b) Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade.

c) Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, sem necessidade de considerar aspectos que envolvem sigilo ético.

d) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades.

5) A Portaria de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, diz respeito à Política Nacional de Atenção Básica e descreve as atribuições comuns do profissional Agente Comunitário de Saúde (ACS) e do Agente de Combate a Endemias (ACE). Assinale a alternativa incorreta quanto às atribuições comuns do ACS e ACE:

a) Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe.

b) Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário.

c) Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de menor quantidade de visitas domiciliares.

d) Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos e lazer, assistência.

6) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica publicada em 2017, são diretrizes do SUS:

- a) Regionalização, hierarquização, territorialização e população adscrita.
- b) Cuidado centrado na pessoa, resolutividade e longitudinalidade do cuidado.
- c) Coordenação do cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade.
- d) Todas as alternativas acima estão corretas.

7) Assinale a alternativa correta com relação ao plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas e agravos não transmissíveis no Brasil 2021-2030:

- a) As doenças e agravos não transmissíveis (Dant) são responsáveis por uma pequena parte do total de mortes no Brasil.
- b) As doenças crônicas mais frequentes são as doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, doenças respiratórias crônicas e Covid-19.
- c) Os principais fatores de risco comportamentais para o adoecimento por doenças crônicas são: tabagismo, consumo de álcool, alimentação não saudável e inatividade física.
- d) Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não podem ser modificados pela mudança de comportamento.

** As questões 8 à 16 estão relacionadas à Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde (CaSAPS): versão profissionais de saúde e gestores, publicada em 2020.*



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8) As atividades de promoção à saúde envolvem as seguintes ações, exceto:

- a) Promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo até 4 meses e continuado até 2 anos ou mais.
- b) Consulta para acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança.
- c) Estímulo à adoção de hábitos de vida saudáveis, como alimentação adequada e saudável, práticas corporais e atividades físicas, controle do álcool, tabaco e outras drogas, entre outros.
- d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável.

9) As atividades de cuidados e atenção à saúde da mulher abrangem as seguintes ações, exceto:

- a) Abordagem em saúde sexual e reprodutiva.
- b) Assistência ao pré-natal da gestante e do parceiro, com utilização da Caderneta da Gestante.
- c) Encaminhamento de situações de violência contra mulheres para serem atendidos exclusivamente na delegacia da mulher, visto que não são desempenhados cuidados em saúde para este grupo específico.
- d) Assistência à mulher no período do climatério.

10) Assinale a alternativa correta com relação ao cuidado e atenção à saúde do idoso:

- a) Atendimento domiciliar para pessoas idosas restritas ao lar ou com dificuldade de mobilidade, incluindo informações, orientações de saúde, aconselhamento e apoio aos familiares/cuidadores.
- b) Identificação e acompanhamento da pessoa idosa vulnerável, em risco de declínio funcional ou frágil.
- c) Prevenção, identificação, acolhimento e acompanhamento de situações de violência contra idosos, preferencialmente em parceria intersetorial com serviços de assistência social e segurança pública.
- d) Todas as alternativas acima citadas estão corretas.

11) Assinale a alternativa incorreta com relação ao cuidado e atenção à saúde da criança e do adolescente:

- a) Triagem neonatal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

b) Acompanhamento da criança com microcefalia / zika vírus.

c) Prevenção, identificação e aconselhamento em relação ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

d) As crianças e adolescentes com necessidades de cuidados paliativos são acompanhadas exclusivamente pelo serviço hospitalar.

12) Assinale a alternativa incorreta com relação ao cuidado e atenção relacionada à saúde bucal:

a) Ação coletiva de aplicação tópica de flúor gel.

b) Consulta/atendimento domiciliar.

c) Atendimento odontológico a todas as crianças, adolescentes, adultos e idosos, com exceção de gestantes.

d) Orientação de higienização de próteses dentárias.

13) No que diz respeito ao rastreamento para neoplasia de colo uterino, as recomendações adequadas são:

a) O rastreamento para neoplasia de colo uterino deve ser disponibilizado às mulheres que não tenham vida sexual ativa.

b) A rotina preconizada no rastreamento brasileiro é a repetição do exame citopatológico de colo de útero a cada 3 anos, após dois exames normais consecutivos no intervalo de um ano.

c) A rotina preconizada no rastreamento brasileiro é a repetição do exame citopatológico de colo de útero anualmente.

d) Mulheres portadoras do vírus HIV ou acometidas por alguma condição de imunossupressão não devem realizar o exame citopatológico de colo de útero anualmente.

14) No que diz respeito ao rastreamento para neoplasia de mama, as recomendações adequadas são:

a) A estratégia preconizada para o rastreamento de câncer de mama é a realização de mamografia anualmente para mulheres entre 50 e 69 anos.

b) As mulheres que não realizarem mamografia devem realizar ecografia mamária anualmente.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

c) O autoexame das mamas, que foi muito estimulado no passado, não provou ser benéfico para a detecção precoce de tumores e por trazer falsa segurança, dúvida e excesso de exames invasivos.

d) O exame clínico das mamas não tem benefício bem estabelecido como rastreamento, não devendo ser realizado nem no caso de queixas mamárias.

15) Dentre os cuidados relacionados ao atendimento domiciliar de pessoas em situação de restrição ao leito/ acamados, com impossibilidade de locomoção, são recomendados algumas ações, exceto:

a) Atenção e cuidados domiciliares devem ser realizados por todos os profissionais integrantes da Atenção Primária à Saúde (APS).

b) Os profissionais da equipe podem estabelecer critérios para inclusão no acompanhamento domiciliar sistematizado.

c) Os cuidadores não devem receber atenção da equipe de saúde durante acompanhamento domiciliar.

d) Realizar trabalho em equipe multiprofissional.

16) Dentre os procedimentos realizados na Atenção Primária estão:

a) Testes rápidos de sífilis, HIV, Hepatites B e E.

b) Testes rápidos de Hepatites A, B, C e E.

c) Teste rápido de gravidez e de aborto.

d) Testes rápidos de sífilis, HIV, Hepatites B e C.

*** As questões 17 à 20 dizem respeito às informações do Guia Prático do Agente Comunitário de Saúde.**

17) São atribuições do Agente Comunitário de Saúde com relação aos cuidados de crianças, exceto:

a) Observar o relacionamento da mãe, dos pais ou da pessoa que cuida da criança, avaliando, entre outros, cuidados realizados com a criança, o banho, a alimentação (inclusive mamadas), as trocas de fraldas.

b) Cadastrar crianças com baixo peso no programa Auxílio Brasil.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

c) Solicitar a caderneta da criança e verificar: esquema de vacinação, crescimento e desenvolvimento.

d) Observar sinais de risco e sinais indicativos de violência.

18) Com relação à vacinação de crianças, são recomendações que devem ser fornecidas pelos Agentes Comunitários de Saúde, exceto:

a) Crianças que não tiverem a marca (cicatriz) da vacina BCG no braço direito, após seis meses da aplicação da vacina devem retornar ao serviço de saúde da atenção primária.

b) Em nenhuma hipótese deve ser aplicada mais de uma vacina no mesmo dia.

c) Procurar o serviço de saúde se não tiverem o registro da aplicação de qualquer uma das vacinas na Caderneta da Criança.

d) Tiverem vacinas atrasadas.

19) São sinais e sintomas de Diabetes Mellitus Tipo 1 ou 2:

a) Aumento do volume de urina.

b) Sede intensa, emagrecimento e fraqueza.

c) Fome excessiva, dores nas pernas, piora da visão, coceira e corrimento vaginal.

d) Todas as alternativas acima estão corretas.

20) São ações relacionadas ao controle da tuberculose que devem ser desenvolvidas pelo Agente Comunitário de Saúde, exceto:

a) Identificar os sintomáticos respiratórios (pessoas apresentando tosse com expectoração há, pelo menos, três semanas) nos domicílios e na comunidade.

b) Encaminhar ou comunicar o caso suspeito ao serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) de referência.

c) Orientar e encaminhar os comunicantes (pessoa que tem contato com o doente) ao serviço de Atenção Primária à Saúde (APS) de referência para consulta, diagnóstico e tratamento, quando necessário.

d) Solicitar a coleta do escarro caso não verificar a presença de cicatriz da vacina BCG no braço esquerdo.